NOVUS TSS Crossbar basic



- Einfache Nachrüst-Lösung für Standard-Monitortragarme (z.B. TSS Faltarm III) auf Doppel-Monitorhalterung.
- Extrem schnelle und einfache Montage der Traverse durch Novus-QuickRelease oder universell an VESA-Standard 75/100
- Eigengewicht der Traverse: 2,1 kg (Ist von der maximalen Monitor-Tragkraft des Tragarms abzuziehen)
- Passend für Monitorbreiten von 405 bis 695 mm. Das entspricht Monitoren bis ca. 30".
- Die Traverse hat eine fixe konkave Ausrichtung von je 7,5° pro Seite.
- Obligatorische Ergänzung ist ein Monitortragarm mit VESA-Befestigung.

- Einfache Monitoranbringung an die Traverse durch Novus QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Befestigung von zwei Monitoren von je bis zu ca. 6,4 kg (bei Tragarmen mit Tragkraft bis 15 kg). Generell ist hier auf die maximale Gesamttragkraft des kombinierten Monitortragarms zu achten!
- Werkzeuglose Einstellung für verschiedene Monitor-Größen über Langlöcher und vier Rendel-Schrauben auf der Rückseite
- Gesamtbreite 775 mm

Farben	Anthrazit
ArtNr.	795+9075+001
EAN-Nr.	4009729076330



